



کمپرسور اسکرو بدون روغن (Oil-free screw compressors)

1) کمپرسور اسکرو بدون روغن تک مرحله ای

SINGLE STAGE OIL-FREE SCREW COMPRESSORS

کمپرسورهای اسکرو بدون روغن سری **Airpol BS1** پاسخی به تقاضای رو به رشد بازار برای تجهیزاتی هستند که هوایی بالاترین کیفیت، عاری از هرگونه ذرات روغن و مطابق با استانداردهای سختگیرانه کیفیت ارائه می‌دهند. این کمپرسورها به طور گسترده در تمام کاربردهایی که خطر آلودگی محصولات نهایی یا تجهیزات با ذرات روغن باید از بین برود، استفاده می‌شوند. این کمپرسورها برای طیف وسیعی از صنایع، از داروسازی، مواد غذایی و آشامیدنی گرفته تا الکترونیک، شیمیایی، پتروشیمی و سایر صنایعی که در آنها باید هوای فشرده تمیز کلاس 1 بدون روغن مطابق با **ISO 8573** تأمین شود، ایده‌آل هستند. طیف گسترده‌ای از کمپرسورهای اسکرو تک مرحله‌ای **Airpol BS1** را می‌توان در سیستم‌های هوای فشرده بدون روغن که نیاز به فشار 1.5 تا 3.0 بار و حجم هوای 800 تا 7000 متر مکعب در ساعت دارند، استفاده کرد.

کمپرسورهای اسکرو بدون روغن که توسط **Airpol**، یک تولیدکننده لهستانی، طراحی و ساخته شده‌اند، فناوری مدرن، قطعات درجه یک و کیفیت ساخت عالی را با هم ترکیب می‌کنند. این نتیجه دانش و تجربه حاصل از حضور چندین دهه‌ای **Airpol** در بازار کمپرسور است.

➤ کمپرسور بدون روغن تک مرحله ای سری **BS1**

➤ فشار نهایی 3 برابر

➤ 55 تا 315 کیلووات

➤ حجم هوای 800 تا 7000 متر مکعب

➤ هوای فشرده تمیز مطابق با استاندارد **ISO 8573**

➤ ظرفیت تا 4000 بطری

➤ قابل مصرف در صنایع غذایی و دارویی



2) کمپرسور اسکرو بدون روغن دو مرحله ای

TWO STAGE OIL-FREE SCREW COMPRESSORS

کمپرسورهای اسکرو بدون روغن سری **Airpol BS** پاسخی به تقاضای رو به رشد بازار برای تجهیزاتی هستند که هوایی بالاترین کیفیت، عاری از هرگونه ذرات روغن و مطابق با استانداردهای سختگیرانه کیفیت ارائه می‌دهند. این کمپرسورها به طور گسترده در تمام کاربردهایی که خطر آلودگی محصولات نهایی یا تجهیزات با ذرات روغن باید از بین برود، استفاده می‌شوند. این کمپرسورها برای طیف وسیعی از صنایع، از داروسازی، مواد غذایی و آشامیدنی گرفته تا الکترونیک، شیمیایی، پتروشیمی و سایر صنایعی که در آنها باید هوای فشرده تمیز کلاس 1 بدون روغن مطابق با **ISO 8573** تأمین شود، ایده‌آل هستند. طیف گسترده‌ای از کمپرسورهای اسکرو دو مرحله‌ای **Airpol BS** را می‌توان در سیستم‌های هوای فشرده بدون روغن که نیاز به فشار تا 10 بار و حجم هوای 360 تا 2900 متر مکعب در ساعت دارند، استفاده کرد. کمپرسورهای اسکرو بدون روغن که توسط **Airpol**، یک تولیدکننده لهستانی، طراحی و ساخته شده‌اند، فناوری مدرن، قطعات درجه یک و کیفیت ساخت عالی را با هم ترکیب می‌کنند. این نتیجه دانش و تجربه حاصل از حضور چندین دهه‌ای **Airpol** در بازار کمپرسور است.



- کمپرسور بدون روغن دو مرحله ای سری **BS**
- فشار نهایی 10 برابر
- 55 تا 315 کیلووات
- حجم هوای 360 تا 2900 متر مکعب
- هوای فشرده تمیز مطابق با استاندارد **ISO 8573**
- قابل مصرف در صنایع داروسازی، مواد غذایی، آشامیدنی




پیشرو توسعه
شرکت تولیدی و بازرگانی پیشرو توسعه وستا





پیشرو توسعه
وستا

شرکت تولیدی و بازرگانی پیشرو توسعه وستا





پیشرو توسعه
وستا

شرکت تولیدی و بازرگانی پیشرو توسعه وستا





شرکت تولیدی و بازرگانی پیشرو توسعه وستا

پیشرو توسعه
وستا

انواع کمپرسور اسکرو بدون روغن تک مرحله ای

	Model	Capacity [m ³ /h] 0,8 MPa	Capacity [m ³ /h] 1,0 MPa	Dimensions (LxWxH) [mm]	Nominal motor power [kW]
	Airpol BS 55	390	336	2500 x 1400 x 2000	55
	Airpol BSPR 55 (with frequency converter)	280 - 419	259 - 351	2500 x 1400 x 2000	55
	Airpol BS 75	624	516	2500 x 1600 x 2120	75
	Airpol BSPR 75 (with frequency converter)	274 - 605	274 - 527	2500 x 1600 x 2120	75
	Airpol BS 90	756	618	2500 x 1600 x 2120	90
	Airpol BSPR 90 (with frequency converter)	524 - 750	519 - 654	2500 x 1600 x 2120	90
	Airpol BS 110	912	906	2800 x 1900 x 2120	110
	Airpol BSPR 110 (with frequency converter)	546 - 972	516 - 876	2800 x 1900 x 2120	110
	Airpol BS 132	1338	1176	2800 x 1900 x 2120	132
	Airpol BSPR 132 (with frequency converter)	875 - 1188	540 - 1002	2800 x 1900 x 2120	132
	Airpol BS 160	1470	1326	2800 x 1900 x 2120	160
	Airpol BSPR 160 (with frequency converter)	857 - 1572	857 - 1392	2800 x 1900 x 2120	160
	Airpol BS 200	2184	1818	3000 x 1920 x 2400	200
	Airpol BSPR 200 (with frequency converter)	882 - 1890	876 - 1680	3000 x 1920 x 2400	200
	Airpol BS 250	2550	2160	3200 x 2000 x 2470	250
	Airpol BSPR 250 (with frequency converter)	1246 - 2580	1232 - 2268	3200 x 2000 x 2470	250
	Airpol BS 315	3198	2898	3500 x 2200 x 2500	315
	Airpol BSPR 315 (with frequency converter)	1828 - 3180	1820 - 2808	3500 x 2200 x 2500	315
	Airpol BS 355	3828	3186	4000 x 2200 x 2400	355
	Airpol BSPR 355 (with frequency converter)	2538 - 3636	2328 - 3090	4000 x 2200 x 2400	355

انواع کمپرسور اسکرو بدون روغن دو مرحله ای

Model	Capacity [m ³ /h] 0,8 MPa	Capacity [m ³ /h] 1,0 MPa	Dimensions (LxWxH) [mm]	Nominal motor power [kW]
Airpol BS 55	390	336	2500 x 1400 x 2000	55
Airpol BSPR 55 (with frequency converter)	280 - 419	259 - 351	2500 x 1400 x 2000	55
Airpol BS 75	624	516	2500 x 1600 x 2120	75
Airpol BSPR 75 (with frequency converter)	274 - 605	274 - 527	2500 x 1600 x 2120	75
Airpol BS 90	756	618	2500 x 1600 x 2120	90
Airpol BSPR 90 (with frequency converter)	524 - 750	519 - 654	2500 x 1600 x 2120	90
Airpol BS 110	912	906	2800 x 1900 x 2120	110
Airpol BSPR 110 (with frequency converter)	546 - 972	516 - 876	2800 x 1900 x 2120	110
Airpol BS 132	1338	1176	2800 x 1900 x 2120	132
Airpol BSPR 132 (with frequency converter)	875 - 1188	540 - 1002	2800 x 1900 x 2120	132
Airpol BS 160	1470	1326	2800 x 1900 x 2120	160
Airpol BSPR 160 (with frequency converter)	857 - 1572	857 - 1392	2800 x 1900 x 2120	160
Airpol BS 200	2184	1818	3000 x 1920 x 2400	200
Airpol BSPR 200 (with frequency converter)	882 - 1890	876 - 1680	3000 x 1920 x 2400	200
Airpol BS 250	2550	2160	3200 x 2000 x 2470	250
Airpol BSPR 250 (with frequency converter)	1246 - 2580	1232 - 2268	3200 x 2000 x 2470	250
Airpol BS 315	3198	2898	3500 x 2200 x 2500	315
Airpol BSPR 315 (with frequency converter)	1828 - 3180	1820 - 2808	3500 x 2200 x 2500	315
Airpol BS 355	3828	3186	4000 x 2200 x 2400	355
Airpol BSPR 355 (with frequency converter)	2538 - 3636	2328 - 3090	4000 x 2200 x 2400	355



شرکت تولیدی و بازرگانی پیشرو توسعه وستا

پیشرو توسعه

وستا

جهت ثبت سفارش محصولات و خدمات از طریق سایت اقدام نمایید.

<https://www.vestaplast.com>

از طریق شماره‌های زیر با کارشناسان فروش مجموعه در تماس باشید.

➤ شماره موبایل: 09194445674

➤ شماره ثابت: 02645334115

از طریق ایمیل زیر نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال بفرمایید.

info@vestaplast.com

ما را در شبکه‌های اجتماعی از طرق زیر دنبال نمایید.

<https://instagram.com/vesta.plast>

<https://facebook.com/vestaplastic>

<https://t.me/vestaplastic>

<https://wa.me/9194445674>

استان البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، میدان مقدم، خیابان

اردیبهشت شرقی، نبش خوارزمی

راه‌های

ارتباطی

شرکت

تولیدی

بازرگانی

پیشرو

توسعه

وستا